


activPilot

Ile jest warte Twoje bezpieczeństwo?



A portrait of a middle-aged man with short, dark hair, wearing a dark suit jacket over a light blue shirt. He is looking directly at the camera with a slight smile. The background is a blurred view of a modern building with glass windows and structural elements.

„Nie ma idealnych
zabezpieczeń, ale róbcie
wszystko, żeby utrudnić
włamywaczom wtargnięcie
do Waszego domu!”

Robert Maliszewski
Ekspert ds. ryzyka i bezpieczeństwa

Zalecane zabezpieczenia:

- + Okucia okienne o podwyższonej odporności na włamanie
- + Klamki okienne z mechanizmami blokującymi
- + Bezpieczne szyby

Zminimalizuj ryzyko włamania!

Okna balkonowe, tarasowe i duże okna na parterze są statystycznie najsłabszym ogniwem zabezpieczenia naszych domów. To właśnie wtedy najczęściej (w około 80% przypadków) dostają się do wnętrza amatorzy cudzego mienia, zazwyczaj w biały dzień.

Zminimalizuj ryzyko włamania i wybierz okna z okuciami w odpowiedniej klasie odporności!



RC2/
RC3

Standard

Okna zamontowane powyżej 1 piętra lub okna dachowe:
Okucie standardowe lub okucie z zabezpieczeniem podstawowym (1 punkt bezpieczny).



RC1N

Okna na 1 piętrze:

Okucie w klasie RC1N odporności na włamanie, wyposażone w 4 punkty bezpieczne (po jednym przy każdym narożu okna) oraz atestowaną klamkę z kluczykiem i osłonę antyrozwierceniową mechanizmu okucia, zabezpiecza okna przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej.




RC2/RC3

Okna balkonowe, okna na parterze i w piwnicy:

Okucie w klasie RC2 lub RC3 odporności na włamanie, w którym wszystkie ryglowania są punktami bezpiecznymi, wyposażone dodatkowo w atestowaną klamkę z kluczykiem i osłonę antyrozwierceniową mechanizmu okucia, zabezpiecza okno przed włamaniem przy użyciu narzędzi. Okna w klasie odporności RC2 lub RC3 powinny być obowiązkowo wyposażone w specjalną szybę antywłamaniową (P4A lub P5A).

Standard

Brak wymagań.



2 ośmiokątne trzpienie grzybkowe + zaczepy antywłamaniowe.




Zaleca się stosowanie klamki z przyciskiem.

Zabezpieczenie podstawowe - brak wymogów dot. szyb.

Klasa RC1N odporności na włamanie

wg EN 1627-1630 RC1N

Okucia w klasie RC1N chronią okna przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej. W niewielkim stopniu zabezpieczają przed użyciem narzędzi, umożliwiając podważenie skrzydła.



We wszystkich 4 narożnikach okna okucie wyposażone jest w ośmiokątne trzpienie ryglujące + zaczepy antywłamaniowe.



Obowiązkowa atestowana klamka z kluczykiem oraz ochrona przed rozwierceniem.


Zabezpieczenie podstawowe - brak wymogów dot. szyb.

Klasa RC2

odporności na włamanie

wg EN 1627-1630 RC2

Okucia w klasie RC2 chronią okna przed włamaniem przy użyciu prostych narzędzi, jak śrubokręt, obcęgi, kliny, służących do wyłamywania zamkniętego i zaryglowanego skrzydła.




Okucie na całym obwodzie okna wyposażone jest w ośmiokątne trzpienie ryglujące + zaczepy antywłamaniowe.



Obowiązkowa atestowana klamka z kluczykiem oraz ochrona przed rozwierceniem

Bezpieczna szyba wg
EN 356, klasa P4A




Klasa RC3

odporności na włamanie

wg EN 1627-1630 RC3

Okucia w klasie RC3 chronią okna przed włamaniem przy użyciu dodatkowych narzędzi, takich jak dodatkowy śrubokręt, łom, służących do wyłamywania zamkniętego i zaryglowanego skrzydła.




Okucie na całym obwodzie okna wyposażone jest w ośmiokątne trzpienie ryglujące + zaczepy antywłamaniowe.



Obowiązkowa atestowana klamka z kluczykiem oraz ochrona przed rozwierceniem.

Bezpieczna szyba wg
EN 356, klasa P5A



activPilot

powstrzymuje włamywaczy!



Okucie activPilot firmy Winkhaus pozwala na łatwe dostosowanie okien i drzwi balkonowych do podwyższonych wymagań bezpieczeństwa. System ryglowania oparty jest na trzpieniach w kształcie ośmiokątnych „grzybków”. Współpracują one z zaczepami antywłamaniowymi, stabilnie łącząc skrzydło z ościeżnicą. Od nich zależy poziom zabezpieczenia antywłamaniowego: im więcej takich punktów na obwodzie okna, tym wyższa jest jego odporność na włamanie.

Okno o podwyższonej odporności na włamanie powinno być wyposażone ponadto w atestowaną klamkę z kluczykiem, ochronę kasety zasuwicy przed rozwierceniem oraz szybę w odpowiedniej klasie.

Obok okien o podwyższonej odporności na włamanie ważną rolę dla bezpieczeństwa domów i mieszkań pełnią systemy alarmowe. Kontaktrony activPilot Control monitorują stan okien i doskonale integrują się z systemami alarmowymi.

Punkt bezpieczny:

Kształt ośmiokątnego „grzybka” ryglującego gwarantuje stabilne połączenie ze stalowym zaczepem antywłamaniowym w ramie okna.



Jak łatwo zwiększyć ochronę przed włamaniem!



Zabezpieczenie Standard

Okna wyposażone są w podstawowe zabezpieczenia, których zadaniem jest uniemożliwić próby włamania przez łatwo dostępne okna lub drzwi balkonowe.



Zabezpieczenie przed włamaniem w klasie RC1N

Okna w klasie RC1N wyposażone są w okucia z zaczepami stalowymi we wszystkich 4 narożach okna, a ponadto atestowaną klamkę z kluczykiem i ochronę kasety zasuwownicy przed rozwierceniem. W tej klasie nie jest wymagane stosowanie szyb antywłamaniowych.



Zabezpieczenie przed włamaniem w klasie RC2

W tej klasie według normy EN1627-1630 skrzydła wyposażone są z każdej strony w trzpienie ryglujące w kształcie grzybka w połączeniu ze stalowymi zaczepami na ramie. Ponadto konieczne jest zastosowanie atestowanej klamki z kluczykiem i ochrony kasety zasuwownicy przed rozwierceniem.

W klasie RC2 nakazane jest stosowanie szyby w klasie P4A wg EN 356, natomiast dla klasy RC2N nie ma zaleceń odnośnie zastosowania takich szyb.



Zabezpieczenie przed włamaniem w klasie RC3

Okna w klasie RC3 posiadają jeszcze więcej punktów bezpiecznych, tzn. stalowych zaczepów antywłamaniowych, oraz szyby antywłamaniowe w klasie P5A wg EN 356.

Ile jest warte Twoje bezpieczeństwo?



Typ sprawcy

„Wielkość zagrożenia określamy na podstawie spodziewanego typu sprawcy oraz jego przypuszczalnego zachowania.”

Okucia

„Im więcej stalowych elementów ryglujących skrzydło w ościeżnicy, tym trudniejsze jest jego wyważenie.”

Klamka okienna

„Klamka okienna z mechanizmem blokującym utrudnia włamywaczowi przesunięcie okuć ryglujących i otwarcie skrzydła od zewnątrz.”

Szyba

„Zastosowana szyba musi być zgodna z wymaganiami danej klasy odporności według normy EN 356”.

To się dzieje w biały dzień!



Ze statystyk policyjnych jednoznacznie wynika, że większość włamań dokonywana jest nie nocą, lecz w biały dzień, między godz. 12.00, a 20.00. Gdy mieszkańcy są poza domem, sprawcy biorą się do dzieła.

Nie daj szansy włamywaczom!

Stare powiedzenie „Okazja czyni złodzieja” w dalszym ciągu ma zastosowanie. Kto, wychodząc z domu, zostawia uchylone okno, po prostu prosi się o wizytę włamywaczy. Okazjonalni sprawcy, którzy najczęściej włamują się do domów, szukają słabych punktów w zabezpieczeniu domu, by ułatwić sobie zadanie.

Liczy się każda minuta!

Słabymi punktami są najczęściej drzwi balkonowe i okna w domkach jednorodzinnych. 49,8% włamań przypada na drzwi balkonowe, 27,4% - na okna, kolejne są drzwi zewnętrzne, które odpowiadają za 18,3% włamań, a statystyki zamykają wejścia do piwnic - z 4,5% włamań.* Jeśli włamywaczom nie udaje się sforsować zabezpieczeń w ciągu krótkiego czasu, zazwyczaj rezygnują i poszukują łatwego łupu w innym miejscu.

*Dane policji niemieckiej

Winkhaus. Always precise.

Od ponad 150 lat Winkhaus stawia na jakość bez kompromisów i czyni to z powodzeniem. Wprowadzając liczne innowacje, stale dba o podnoszenie standardów jakościowych. Produkty Winkhaus reprezentują najwyższy poziom zaawansowania technicznego w branży okuć. Od ich jakości zależy Twoje bezpieczeństwo.

Winkhaus Polska Beteiligungs
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Przemysłowa 1
PL 64 - 130 Rydzyna
T +48 65 52 55 700
F +48 65 52 55 800

www.winkhaus.pl
winkhaus@winkhaus.pl

